



مركبات
تجارية خفيفة



بو كسر



PEUGEOT
بوكسر

العملية والكفاءة

بفضل محرك ديزل سعة 2.2 ل مع ناقل حركة أوتوماتيكي وعزم دوران يبلغ 350 نيوتن متر، توفر هذه المركبة التجارية الخفيفة كفاءة استثنائية مع أدنى معدلات استهلاك وانبعاثات ضمن فئتها.

لا تكتفي بتقديم أفضل توفير في استهلاك الوقود، بل تتميز أيضاً بأفضل سعة حمولة في فئتها تصل إلى 2,025 كج. تم تصميم بوكسر ليناسب مختلف المهن ويجمع بين التنوع والأداء.



تنوع أكبر لإنتاجية أكبر

بفضل مقعد **Moduwork®** كميزة اختيارية، الأبواب الجانبية المنزلقة والفاصل العازل، توفر فانات **بيجو بوكسر** تجهيزات اختيارية متنوعة يتم تخصيصها حسب احتياجات جميع أصحاب الأعمال.

بيجو بوكسر المُحدّث

بيجو بوكسر المُحدّث			الموديل		بوكسر
رمز المنتج			المواصفات الميكانيكية		دليل
المواصفات الميكانيكية			الموديل		بوكسر
المحرك			الموديل		بوكسر
نظام الوقود			الموديل		بوكسر
عدد الأسطوانات / الصمامات			الموديل		بوكسر
القوة (حصان)			الموديل		بوكسر
العزم (نيوتن متر)			الموديل		بوكسر
ناقل الحركة			الموديل		بوكسر
مكابح الانتظار			الموديل		بوكسر
مؤشرات الأداء			الموديل		بوكسر
السرعة القصوى (كم/س)			الموديل		بوكسر
استهلاك الوقود خارج المدينة (كم/ل)			الموديل		بوكسر
استهلاك الوقود داخل المدينة (كم/ل)			الموديل		بوكسر
متوسط استهلاك الوقود (كم/ل)			الموديل		بوكسر
إسعات			الموديل		بوكسر
إجمالي حجم الحمولة (م³)			الموديل		بوكسر
سعة خزان الوقود (ل)			الموديل		بوكسر





بيجو بوكسر المُحدّث

المواصفات الخارجية		
L 4 H 3	L 2 H 2	
■	■	مصابيح أمامية هالوجين
■	■	مصابيح ضباب مع مصابيح الانشاف
■	■	مرابا خارجية باللون الأسود، قابلة للتعديل كهربائياً
■	■	باب خلفي، لوح معدني
■	■	باب خلفي بزاوية فتح 270 درجة
■	■	باب جانبي جهة اليمين (لوح معدني)
■	■	إطار احتياطي كامل مع جنط فولادي
المواصفات الخارجية		
L 4 H 3	L 2 H 2	
■	■	توجيه كهربائي
■	-	تعطيل جهاز التاكوجراف (إيقاف محدد السرعة)
■	■	تعديل مقعد السائق يدوياً، 4 وضعيات، انزلاق وانحناء + مسند ذراع
■	■	مقعد أمامي طويل يتسع لثلاثة ركاب
-	0	مقعد راكب واحد، قابل للتعديل الارتفاع ومسند أسفل الظهر مع مسند ذراع
■	■	نوافذ أمامية، قابلة للتعديل كهربائياً
■	■	حامل أكواب وحامل حاسوب لوحي
■	-	حجرة تخزين علوية، أمامية
■	-	حماية داخلية متوسطة الارتفاع، منطقة الحمولة
■	■	فاصل فولادي، كامل

بيجو بوكسر | تنوع أكبر لإنتاجية أكبر



بيجو بوكسر المُحدّث

الأبعاد والسمعات		
الخارجية (جميع الأبعاد بالملم ما لم يُذكر خلاف ذلك)		
L 4 H 3	L 2 H 2	
4,035	3,450	قاعدة العجلات (L4 / L2)
143	5,413	الطول الإجمالي (L4 / L2)
2,485 / 2,050		عرض الهيكل، بدون المرايا / مع المرايا
2,760	2,522	الارتفاع الإجمالي (H3 / H2 / H1)
1,810		عرض المسار الأمامي
1,790		عرض المسار الخلفي
1,250		أقصى عرض للأبواب الجانبية
1,755		أقصى ارتفاع للأبواب الجانبية
1,562		أقصى عرض للأبواب الخلفية
2,030	1,790	أقصى ارتفاع للأبواب الخلفية
144		أدنى ارتفاع عن الأرض

العجلات



عجلات فولاذية 16 إنش
مع غطاء أسود لمحور العجلة



عجلات فولاذية 15 إنش
مع غطاء أسود لمحور العجلة

بيجو بوكسر المُحدّث

الراحة والتكنولوجيا			
L 4 H 3		L 2 H 2	
■	■	تكييف أمامي، يدوي	
■	■	فعل مركزي عن بُعد	
■	■	تجهيزات مسبقة لضبط راديو DAB	
مواصفات السلامة والأمان			
L 4 H 3		L 2 H 2	
■	■	وسائد هوائية، 2 أمامية (للسائق والراكب الأمامي)	
■	■	نظام المكابح المانعة للانغلاق، مساعد المكابح الطارئة، نظام إلكتروني للتحكم بالثبات مع مساعد صعود التلال	
■	■	نظام التحذير الصوتي للمشاة	
■	■	مساعد الركن الخلفي، مستشعرات (4)	
اللون والفرش			
L 4 H 3		L 2 H 2	
من الخارج			
○	○		الأبيض الجليدي
○	○		الرمادي أرتيرنس
○	○		الرمادي الحديدي
○	○		الرمادي جرافيتو
L 4 H 3		L 2 H 2	
من الداخل			
■	■		مفصولة داخلية بقماش كريب أسود

بيجو بوكسر | الألوان الخارجية



الأبيض الجليدي



الرمادي أرتيرنس



الرمادي الحديدي



الرمادي جرافيتو



بيجو بوكسر المُحدّث

الأبعاد والسعات		
الداخلية (جميع الأبعاد بالملمم ما لم يُذكر خلاف ذلك)		
L 4 H 3	L 2 H 2	أقصى ارتفاع للحمولة
2,172	1,932	أقصى طول للحمولة
4,070	3,120	أقصى عرض للحمولة (بين الفواصل / بين أقواس العجلات)
1,418 / 1,861		الأوزان
L 4 H 3	L 2 H 2	أقصى ارتفاع للحمولة
2,225	2,015	أقصى طول للحمولة
4,250	3,510	أقصى عرض للحمولة (بين الفواصل / بين أقواس العجلات)
2,025	1,495	


بيجو بوكسر | سعة الحمولة

L4 H3

L2 H2



أقصى طول للحمولة
4070



أقصى طول للحمولة
3120

