




مركبات
تجارية خفيفة



بـارتـنـر



PEUGEOT
بارتنر

العملية والكفاءة

بفضل خيارين للمحرك، ديزل سعة 1.6 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي وعزم دوران يبلغ ٢٣٠ نيوتن متر، وبنزين سعة ١,٢ لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن متر، توفر هذه المركبة الخفيفة كفاءة استثنائية مع أدنى معدلات استهلاك وانبعاثات للوقود ضمن فئتها.

لا تكتفي بتقديم أفضل توفير في استهلاك الوقود، بل تتميز أيضاً بأفضل سعة حمولة في فئتها تصل إلى 1,357 كج، بالإضافة إلى مزايا عملية مثل مثبت السرعة ومحدد السرعة.

تم تصميم بارتنر من يحدو لتناسب مختلف المهن وتجمع بين التنوع والأداء. متوفرة بفئتي Panel Van وكومبي مع إمكانية استيعاب ما يصل إلى 9 ركاً



تنوع أكبر لإنتاجية أكبر

المرونة والراحة في مقعد واحد. تصميم مقعد Moduwork® في **بيجو بارتنر** ذكي بحيث يعزز مستوى الراحة والكفاءة في الاستخدام، وعند الطي بالكامل يوفر أفضل سعة حمولة في فئته لأغراض العمل والتجارة.

بيجو بارتنر المُحدّث

الموديل	بارتنر
دليل	
قياسي	■
اختياري	○
أكسسوارات	▲



رمز المنتج		
المواصفات الميكانيكية	Diesel L1	Petrol L2 / Diesel L2
المحرك	1.6L HDI	143
نظام الوقود	دبزل	دبزل / بنول
عدد الأسطوانات	4	3 / 4
القوة (حصان)	92 حصان @ 4,000 دورة في الدقيقة	92 حصان @ 5,500 دورة في الدقيقة
العزم (نيوتن متر)	230 حصان @ 1,500 دورة في الدقيقة	230 حصان @ 1,500 دورة في الدقيقة / ٣٣٠
ناقل الحركة	يدوي 5 سرعات	يدوي 5 سرعات / أوتوماتيكي 8 سرعات
مكابح الانتظار	كهربائية	

مؤشرات الأداء		
	Diesel L1	Petrol L2 / Diesel L2
استهلاك الوقود خارج المدينة (كم/ل) [NEDC]	20.8	19.2 / 20.8
استهلاك الوقود داخل المدينة (كم/ل) [NEDC]	18.5	16 / 18.5
متوسط استهلاك الوقود (كم/ل) [NEDC]	20.0	18 / 20.0
متوسط استهلاك الوقود (كم/ل) [CAFE]	21.3	TBC / 21.3
معايير الانبعاثات	(5 Diesel (Euro	(6.3 Petrol (Euro / (5 Diesel (Euro

السعات		
	Diesel L1	Petrol L2 / Diesel L2
إجمالي حجم الحمولة (م3)	92 حصان @ 4,000 دورة في الدقيقة	92 حصان @ 5,500 دورة في الدقيقة
سعة الحمولة الإجمالية (م3) مع مقعد متعدد الوظائف (ME08)	230 حصان @ 1,500 دورة في الدقيقة	230 حصان @ 1,500 دورة في الدقيقة / ٣٣٠
سعة خزان الوقود (بنول / دبزل)	يدوي 5 سرعات	يدوي 5 سرعات / أوتوماتيكي 8 سرعات
سعة المقاعد (أمامية)	كهربائية	

بارتنر طويل (L2)



1,000 Kg

بيجو بارتنر | سعة الحمولة

بارتنر قصير (L1)



650 Kg



بيجو بارتنر المُحدّث

المواصفات الخارجية		
Petrol L2 / Diesel L2	Diesel L1	
■	■	مصابيح أمامية هالوجين مع مصابيح نهارية
■	■	مصابيح ضباب خلفية
■	■	تجهيز مسبق للتركيب حاملة أمتعة على السقف
■	■	مراة خلفية سوداء، كهربائية وقابلة للدفئة
■	■	باب جانبي منزلق، بعين
○	○	باب جانبي منزلق، يمين ويسار
■	■	باب خلفي معدني مزدوج، عدد 2، يفتح حتى 180° مع قفل
○	○	إبان منزلقان مع نوافذ قابلة للفتح
○	○	باب منزلق مع نافذه (في الجهة اليمنى) وبدون باب أو نافذه (في الجهة المقابلة)
○	○	نافذتان في الصف الثالث
○	○	حزمة التصميم الخارجي "بان لوك": مصد خلفي ومقابض الأبواب وغطاء سكة الباب الجانبي بلون الهيكل + مرايا جانبية باللون الأسود اللامع، غطاء جنوط 16 بوصة ومصابيح أمامية Eco-LED
المواصفات الداخلية		
Petrol L2 / Diesel L2	Diesel L1	
■	■	عجلة قيادة متعددة الوظائف من نوع PU، قابلة للتعديل في 4 اتجاهات
■	■	توجيه كهربائي
■	■	صندوق قمارات مع حدرات تخزين مفتوحة ومغلقة، وحجرة تخزين في لوحة القيادة مفتوحة
■	■	التحكم المركزي في قفل الأبواب ومنطقة الحمولة
■	■	نوافذ كهربائية، أمامية، للسائق وللراكب الأمامي
■	■	لوحة عدادات أحادية اللون
■	■	تعديل مقعد السائق يدويًا، 6 وضعيات
■	■	مقعد ركاب مزدوج مزود بطاولة للعمل/الكتابة
■	■	6 نقاط تثبيت للحمولة مناسبة لجميع الأغراض
■	■	حجرة تخزين في السقف مزودة بإضاءة منفصلة

بيجو بارتنر | تنوع أكبر لإنتاجية أكبر





مجموعة موثوقة مخصصة لاحتياجاتك

لأن كل حرفة لها طريقها، صمم **بيجو بارتنر** بعدة فئات وخيارات مختلفة للمحركات، ليمنحك حرية الاختيار وحلولاً تناسبك في كل التفاصيل.



قمرة i-COCKPIT مطوّرة

عجلة قيادة مدمجة وسهلة التحكم مع أزرار جديدة تجعل القيادة أكثر سلاسة، وشاشة تعمل باللمس قياس 10 بوصة، ولوحة عدادات رقمية بالكامل قياس 10 بوصة لتجربة قيادة أكثر أماناً وبلا مجهود.



بيجو بارتنر المُحدّث

الراحة والتكنولوجيا			
Petrol L2 / Diesel L2		Diesel L1	
■		■	تكييف أمامي، يدوي
■		■	نظام تثبيت السرعة مع محدد للسرعة وتنبية للاستراحة
■		■	شاشة تعمل باللمس 10 بوصة SD مع خاصية عكس الشاشة عبر Wi-Fi، التعرف على صوت غير الهاتف الذكي، منفذ USB واحد من نوع C للبيانات، ومنفذ USB واحد من نوع C للشحن.
مواصفات السلامة والأمان			
Petrol L2 / Diesel L2		Diesel L1	
■		■	وسائد هوائية SRS، 2، أمامية، للسائق والراكب الأمامي
■		■	نظام مساعد الركن، حساسات الركن الخلفي (4)
■		■	نظام مراقبة ضغط الإطارات غير المباشر (TPMS)
■		■	إطار احتياطي
A		A	مجموعة السلامة (سترتان عاكستان، فمازات، مثلث تحذير، صندوق إسعافات أولية)
A		A	طفاية حريق مزودة بحزام تثبيت
اللون والفرش			
Petrol L2 / Diesel L2		Diesel L1	
O		O	من الخارج
O		O	الأبيض الجليدي
O		O	أركنيك ستيل (معدني)
O		O	بيرلا نيرا بلاك (معدني)
Petrol L2 / Diesel L2		Diesel L1	
■		■	من الداخل
			فماش، كورنثيا وبرازيليا

العجلات



15-inch steel wheels with black half hubcap



16-inch steel wheels with black half hubcap

الألوان الخارجية



الأبيض الجليدي



أركنيك ستيل (معدني)



بيرلا نيرا بلاك (معدني)



بيجو بارتنر المُحدّث

الأبعاد والسعات		
الخارجية (جميع الأبعاد بالملم ما لم يُذكر خلاف ذلك)		
Petrol L2 / Diesel L2	Diesel L1	
2,975	2,785	قاعدة العجلات
4,751	4,401	الطول الإجمالي
2,107 / 1,848		عرض الهيكل، بدون المرايا / مع المرايا
1,849	1,840	الحد الأدنى للارتفاع الإجمالي
1,563		عرض المسار الأمامي
1,577		عرض المسار الخلفي
675		أقصى عرض للأبواب الجانبية
1,072		أقصى ارتفاع للأبواب الجانبية
1,087		أدنى عرض مع فتح الباب الخلفي
1,241		أقصى عرض مع فتح الباب الخلفي
1,196		أقصى ارتفاع للأبواب الخلفية
145 ~		أقل ارتفاع عن الأرض

بيجو بارتنر | حجم الحمولة





بيجو بارتنر المُحدّث

الأبعاد والسعات		
من الداخل (جميع الأبعاد بالملم ما لم يُذكر خلاف ذلك)		
L2	L1	أقصى ارتفاع للحمولة
1,243	1,236	أقصى طول للحمولة (خلف المقاعد الأخيرة)
2,167	1,817	أقصى عرض للحمولة
1,550		أدنى عرض للحمولة
1,229		
الأوزان		
L2	L1	الوزن الفارغ (كج)
1,400	1,335	الوزن الإجمالي (كج)
2,340	1960	سعة الحمولة (كج) (الوزن الإجمالي - الوزن الفارغ)
1,000	650	

بيجو بارتنر | الأبعاد الخارجية

